

1. Varetype	Kalvespalte
2. Identifikation	Kalvespalte udført i armeret beton
3. Tilsigtet anvendelse	Spaltegulv til husdyr
4. Fabrikantens navn og adresse	IBF Sunds Agro Drejervej 22 DK-7451 Sunds +45 96 29 27 00 www.sundsalfa.dk
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne.	AVCP 2+
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol. Certifikat nr. 1073-CPD-B353-01.

**8. Deklareret ydeevne:**

Egenskaber (tabel ZA.1)	Ydeevne	Reference
Lastklasse	A1	DS/EN 12737: 2004 og DS/EN 12737 A1: 2007.
Betonens trykstyrke	fck C40/50 MPa	
Armeringsstyrke	fyk 500 MPa	
Holdbarhed	Opfyldt	
Detaljer - geometri	NPD	
Detaljer - dokumentation	Opfyldt	
Reaktion på brand	Klasse A1	

10. Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 1. November 2016