

| | |
|--|---|
| 1. Varetype | Svinespalte |
| 2. Identifikation | Svinespalte udført i armeret beton |
| 3. Tilsigtet anvendelse | Spaltegulv til husdyr |
| 4. Fabrikantens navn og adresse | IBF Sunds Agro Drejervej 22 DK-7451 Sunds +45 96 29 27 00 www.sundsalfa.dk |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant | Ikke relevant |
| 6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne. | AVCP 2+ |
| 7. Notificerede organ(er)'s opgave | Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol. Certifikat nr. 1073-CPD-B353-01. |

8. Deklareret ydeevne:

| Egenskaber (tabel ZA.1) | Ydeevne | Reference |
|------------------------------|----------------|--|
| Lastklasse | B3 | DS/EN 12737: 2004 og DS/EN 12737 A1: 2007. |
| Betonens trykstyrke | fck C40/50 MPa | |
| Armeringsstyrke | fyk 500 MPa | |
| Holdbarhed | Opfyldt | |
| | | |
| Detaljerings - geometri | Opfyldt | |
| Detaljerings - dokumentation | Opfyldt | |
| | | |
| Reaktion på brand | Klasse A1 | |
| | | |

10. Ydeevnen for denne byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Esben Mølgaard, Produktchef

Ikast den 7. Juni 2013